

GLOBALMARK[™]
INDUSTRIAL LABEL MAKER

www.makroident.de - www.kennzeichnungs-loesungen.de



**Ein Tastendruck
genügt**

Touch-Screen



Kennzeichnung per Fingerdruck

Zeitersparnis, Benutzerfreundlichkeit, intuitive Bedienung – das sind die Hauptmerkmale der GlobalMark-Beschriftungsgeräte. Sie können Ihre Etiketten direkt am Touch-Screen des Geräts erstellen.

Die Kombination von Touch-Screen und auf Windows CE* basierendem Betriebssystem ermöglicht einen völlig neuen Bedienungskomfort. Ihre Entwürfe werden am Bildschirm in Echtzeit und Farbe angezeigt. Auf diese Weise können Sie schnell und problemlos die optimale Lösung finden.

Mit ihrer unerreichten Flexibilität und Funktionsvielfalt sind GlobalMark-Drucker die idealen Partner für alle Anwendungsbereiche in Ihrem Unternehmen.



Ob Industrie, Produktion, Chemie, Bauwirtschaft, Transportwesen, Verwaltung, Veranstaltungsplanung – in allen Wirtschaftszweigen bieten GlobalMark-Drucker Lösungen für so verschiedenartige Kennzeichnungen wie Sicherheitshinweise, Informationshinweise,



Richtungsangaben, Warnhinweise oder Facility Management. Korrekt gekennzeichnete Lagergebäude, klare Anweisungen, deutlich sichtbare Markierungen – GlobalMark-Geräte sorgen für reibungslosen Informationsfluss und erhöhen somit die Effizienz Ihres Unternehmens.

* (Windows CE ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft.)

Kennzeichnung ohne Kompromisse

Erstellen Sie alle Ihre Hinweisschilder und -etiketten mit einem ebenso kompakten wie leistungsfähigen System. GlobalMark-Drucker sind effizient und multifunktional. Einfarbiger Druck, Mehrfarbdruck und Schneidplotfunktion sind im Spitzenmodell zusammengefasst. Damit sind Ihrer Kreativität keine technischen Grenzen mehr gesetzt. Möglich ist prinzipiell alles. Die Schnelligkeit und außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit von GlobalMark-Geräten macht das Erstellen benutzerdefinierter Schilder und Etiketten so einfach wie noch nie.

GLOBALMARK™

INDUSTRIAL LABEL MAKER



Von Natur aus autonom

Ein Grundprinzip von GlobalMark ist die vollständige Eigenständigkeit der Geräte, die ein Höchstmaß an Flexibilität ermöglicht. Zu den integrierten Funktionsmerkmalen gehören Benutzerdefinierte Etiketten, Quick Text, Rohrmarkierungen, Erste-Hilfe-Sicherheitshinweise, Verbots- und Logistikhinweise sowie Informations- und Richtungshinweise. Darüber hinaus sind GlobalMark-Drucker mit ihrer eigenen Tastatur, Maus und PC-Schnittstelle vollständig kompatibel zur aktuellen Computertechnologie. Diese Benutzerfreundlichkeit wird noch gesteigert durch ActiveSync*, ein Programm, mit dem Sie Grafiken, Logos und Bilder von Ihrem PC laden und dann direkt mit GlobalMark-Geräten ausdrucken können. GlobalMark-Drucker ermöglichen die Verwendung einer umfangreichen Palette hochwertiger Folienbänder für die verschiedensten Märkte und Anwendungen.

* (MS ActiveSync ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft und dient zum Datentransfer.)

Die ganze Bandbreite des Farbdrucks

Bei GlobalMark-Drucksystemen können Sie zwischen zwei verschiedenen Farbdruckmethoden wählen.

Mit der ersten, dem **Mehrfarbdruk** (Aneinanderreihung von Farbfeldern), erreichen Sie einen hohen Auffälligkeitsgrad und einprägsame Farbkontraste. Diese Technik eignet sich somit insbesondere für Sicherheitshinweise mit genormten Piktogrammen und Farben. Die zweite Technologie, der **Vierfarbdruk (Full Color)**, ermöglicht individuelle, benutzerdefinierte Farbkombinationen, die optimal an den jeweiligen Einsatzzweck angepasst sind (Fotos*, Logos*, Symbole, Piktogramme usw.)

GlobalMark lässt Ihnen die Wahl!

* (Nur mit Kennzeichnungssoftware MarkWare 3.1 oder einer späteren Version)



Die perfektionierte Schneidplotfunktion

GlobalMark bietet jedoch noch weitere Möglichkeiten! Mit der GlobalMark-Buchstabenschneidplotfunktion sind der individuellen Gestaltung von Kennzeichnungen keine Grenzen mehr gesetzt.

Beim GlobalMark-Modell Color & Cut ist die Schneidplotfunktion für Texte, Symbole und Piktogramme integriert. Drucken, abziehen ... so einfach ist Multifunktionalität mit GlobalMark.



